

вернуть! из РПМ

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Учетный номер КНМ в ЕРКНМ 11230041000104430992 от 16.01.2023г.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

Акт профилактического визита №4
от «31» января 2023 г. 17 час. 00 мин.

Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, дом 133

1. Профилактический визит проведен в соответствии: с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)".

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Усогорский детский сад "Аленка" Индивидуальный номер налогоплательщика: 1118003960

Адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, дом 3.

объект контроля, категория риска: дошкольное образование; чрезвычайно высокий риск

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению, месту осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля): Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, дом 3.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 16.01.2023г. с 12.30 до 14.30

по 31.01.2023г. 17.00

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с: необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании решения заместителя руководителя Е.Ю. Крутиковой о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита от 16.01.2023г. № 9 на срок с 16.01.2023г. по 31.01.2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования (указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока): не продлевался

5. Профилактический визит проведен: и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе Гулыниным Сергеем Владимировичем

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

Куликова Любовь Сергеевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Медяник Елена Николаевна - заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», совмещение врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии.

Ермакова Екатерина Сергеевна – заведующий отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Гетогозова Пятимат Алиевна - заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Телепов Евгений Владимирович - заведующий отделом организации основной деятельности, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Котельников Андрей Леонидович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Дровняшина Елена Александровна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Алексеева Оксана Владимировна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Четвериков Евгений Александрович - заведующий отделом организации лабораторного дела, врач по общей гигиене отдела организации лабораторного дела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Кузякин Игорь Сергеевич – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усть-Вымском районе»;

Обрезкова Галина Леонидовна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в Удорском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усть-Вымском районе»;

Савельева Елена Феодосьевна – фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории рабочего места в Удорском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усть-Вымском районе»;

экспертные организации:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710055 от 01.06.2015, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах» № РОСС RU.0001.510463 от 20.05.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий Худякова Нина Петровна, действующий на основании устава

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр территорий и помещений юридического лица 16.01.2023г. с 12.30 до 14.30 по месту: Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, дом 3, по результатам которого составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита от 16.01.2023г.;

2) отбор проб (образцов) 16.01.2023г. с 13.00 до 13.25 по месту: Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, дом 3, по результатам которого составлен акт отбора проб от 16.01.2023г.;

3) лабораторное исследование с 16.01.2023г. по 26.01.2023г., по результатам которого составлены протоколы лабораторного исследования: протокол № 07/1-15-П от 20.01.2023г.; протокол № 07/1-16-П от 20.01.2023 г.; протокол № 07/1-17-П от 20.01.2023г.; протокол №07/1-18-П от 20.01.2023г.; протокол № 07/1-19-28-П от 20.01.2023г.; протокол № 01-412 от 24.01.2023г.; протокол № 01-413 от 19.01.2023г.; протокол № 01-414 от 26.01.2023г.; протокол № 01-415 от 20.01.2023г.

4) экспертиза с 26.01.2023г. по 30.01.2023г., по результатам которой составлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»: № 31/2023-1/2023/213 от 30.01.2023г. (вх. № 51/05-01 от 31.01.2023г.).

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы, представленные контролируемым лицом: примерное двухнедельное меню

11. При проведении профилактического визита было установлено: наличие нарушений обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П. 1.8, также приложение №1 к методическим рекомендациям МР 2.4.0242-21 - не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (программа не разработана, инструментальные исследования параметров микроклимата, искусственной освещенности, шума на рабочих местах сотрудников, в помещениях с пребыванием детей не осуществляются);

- п. 2.2.3. на территории учреждения не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием и ограждением для сбора отходов (контейнер установлен на грунте, местоположение площадки не определено и не согласовано с администрацией района);

- п. 2.4.9. наружная поверхность дверей, внутренняя поверхность дна шкафчиков для переодевания в раздевальных комнатах групп №5, №7 выполнена из ДСП, имеющего механические повреждения в виде сколов, вырывов, отслоения покрытия; столешница детского обеденного стола группы 9 имеет механические повреждения в виде отслоения покрытия; столешница буфетного стола в групповой группы №11 имеет механическое повреждение в виде трещины с отслоением покрытия; в групповых группах № 9, №10 установлена мягкая мебель с тканевой обивкой – указанное не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию мебели;

- п.2.4.12 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в части групповых ячеек не выделены места, оборудованные поддоном с холодной и горячей водой, отводом в канализацию и условиями для раздельного хранения инвентаря для уборки туалета и помещений. Так, в туалетах групповых в легкодоступных для детей местах хранится уборочный инвентарь (швабры, ведра, тазы, в т.ч. используемые для уборки туалетов);

- п. 2.5.3. на потолках групповых ячеек 2 этажа здания (группа №11, №10, №9, №7), лестничной площадки 2 этажа имеются следы потеков атмосферных осадков и осыпания штукатурки вследствие ветхости шиферной кровли;
 - п. 2.5.3. линолеум на полах групповых ячеек №4, №3 с разрывами покрытия, имеются неспаянные швы между листами, не имеется подгонки под плинтус или порожки (в дверных проемах), разбита часть половой плитки при входе в туалетную группу №5;
 - п. 2.5.1, п. 2.5.3 в помещениях с пребыванием детей (групповые, спальня, раздевалка групп №6, №7, №8, №9, №10, №3), в медицинском кабинете стены покрыты бумажными обоями, неустойчивыми к проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств путем орошения;
 - п. 2.6.5. в кабинете изолятора для заболевших детей установлена раковина с неисправным смесителем;
 - п. 2.7.2, п. 2.8.3. деревянные оконные рамы в помещениях детского сада (групповых, спальных, раздевалочных, туалетных, в пищеблоке, помещениях медицинского назначения, прачечной, физкультурном зале, кабинетах педагогов) ветхие, со щелями, отпавшей краской, треснувшими стеклами, вследствие чего в помещения поступает холодный наружный воздух, не обеспечена возможность для влажной уборки и дезинфекции, возможность их открытия для проветривания помещения, замены стекол, установки москитных сеток;
 - п.2.11.5. подушки, одеяла в спальнях групп не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, либо замене - при невозможности проведения такой чистки (обработки);
 - п. 2.11.6. персонал групп нарушает порядок приготовления и применения дезинфицирующих растворов (приготовленный в минимально допустимой производителем концентрации (0,15%) дезраствор в объеме стакана разбавляется в ведре чистой воды и используется для протирки поверхностей группы, мытья игрушек, что нивелирует дезинфицирующий эффект средства);
 - п. 2.11.8 вентиляционные вытяжные решетки закрыты пластинами в групповых помещениях групп №5, №8, вследствие чего нарушается работа естественной вытяжной вентиляции; в туалетной группе №8 отсутствует решетка на вентиляционном канале;
 - п.3.1.3. абз.11 в раздевалочных комнатах всех 9 групп не обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (специальные сушильные шкафы с подводом обогревающих элементов отсутствуют, сушка осуществляется естественным путем на радиаторах отопления, на дверцах шкафчиков);
 - п. 3.13, а также п. 8.2., приложение №3 к Руководству Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" при наличии приборов по обеззараживанию воздуха (бактерицидных ламп) установок по обеззараживанию воздуха в группе №1 не ведется подсчет суммарного времени их горения в часах для своевременной замены выработавших ресурс ламп;
 - п. 3.13 часть помещений групп с пребыванием детей не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (отсутствуют, либо неработоспособны);
 - п. 3.1.8. ежедневный утренний прием детей в группу №1 проводится воспитателями не в полном объеме: не опрашиваются родители детей о состоянии здоровья детей, при приеме этих детей не проводится бесконтактная термометрия.
 - п. 3.16, также - табл. 6.2. п. 180 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 не соблюдены требования к расстановке кроватей: так, кровати в спальнях групп вследствие излишнего их количества расставлены с нарушением расстояния от наружных стен (норматив не менее 60 см) и отопительных приборов (норматив не менее 20см), с нарушением ширины прохода между кроватями (норматив не менее 50 см), с нарушением расстояния между изголовьями двух кроватей (норматив не менее 30 см).
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- п. 2.1. на пищеблоке не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания;

- п. 2.16 Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока имеет повреждения: осыпается штукатурка и покраска со стен склада сыпучих продуктов, разбита плитка на полу овощного склада;

- п. 3.4. не выделено специальное место (индивидуальные шкафы) для отдельного хранения домашней и чистой санитарной одежды работников (санитарная одежда развешана на двери в гардеробную);

- п. 8.1.2 Табл. 1 приложения 9 в утвержденном примерном меню для дошкольных и ясельных группы масса блюд к выдаче не соответствует нормативным требованиям (Например, масса блюда: «греча отварная» (обед 1-й день) для детей в возрасте 1,5-3 года, и 3-7 лет составляет 80 грамм, при нормируемой массе порций для детей от 1,5 года до 3 лет - гарнир 110-120 грамм, для детей 3-7 лет гарнир -130-150 грамм; - масса блюда: «салат из свеклы и соленых огурцов» (обед 1-й день), «помидор свежий долькой» (ужин 1-й день) для детей 3-7 лет составляет 40 грамм, при нормируемой массе порций 50-60 грамм (салаты, холодные закуски); - масса блюда: «картофельное пюре» (обед 8-й день) для детей в возрасте 1,5-3 года, составляет 100 грамм, при нормируемой массе порций для детей от 1,5 года до 3 лет - гарнир 110-120 грамм; - масса блюда: «картофельное пюре» (обед 8-й день) для детей в возрасте 3-7 года, составляет 120 грамм, при нормируемой массе порций для детей от 3 до 7 лет - гарнир 130-150 грамм; - масса блюда: «овощи тушеные с курицей в сметанном соусе» (обед 10-й день) для детей в возрасте 1,5-3 года, составляет 210 грамм, при нормируемой массе порций для детей от 1 года до 3 лет - гарнир 110-120 грамм, второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) 50-60 грамм; - масса блюда: «овощи тушеные с курицей в сметанном соусе» (обед 10-й день) для детей в возрасте 3- 7 лет, составляет 250 грамм, при нормируемой массе порций для детей от 3 до 7 лет - гарнир 130-150 грамм, второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) 70-80 грамм);

- п. 8.1.2 Табл. 3 приложения 9 суммарный объем блюд по приемам пищи меньше нормативного (например, завтрак (с 1 по 10 день) для детей в возрасте 1,5-3 года, составляет от 325 до 345 грамм, при нормируемом суммарном объеме блюд по приемам пищи для детей от 1 до 3 лет – не менее 350 грамм; - ужин (2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й день) для детей в возрасте 1,5-3 года, составляет от 360 грамм до 390 грамм, при нормируемом суммарном объеме блюд по приемам пищи для детей от 1 до 3 лет – не менее 400 грамм);

- п. 8.1.4 питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным примерным меню (допущены замены блюд 06, 08, 13, 14 декабря 2022г), при замене блюд не учитывается содержание и соотношение в рационе питания детей основных пищевых веществ.

- п. 8.1.2.3- калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчётной энергетической ценности с учётом поправки на потери установленных лабораторным путём в блюде одного приема пищи составила 84,6% (отклонение – 15,4 %), при допустимом отклонении в блюде в пределах $\pm 5\%$, так фактическая калорийность составила 416,86 ккал, при расчётной 492,48 ккал.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов от 16.01.2023г.;

2) акт отбора проб от 16.01.2023г.;

3) протоколы лабораторного исследования: протокол № 07/1-15-П от 20.01.2023г.; протокол № 07/1-16-П от 20.01.2023 г.; протокол № 07/1-17-П от 20.01.2023г.; протокол № 07/1-18-П от 20.01.2023г.; протокол № 07/1-19-28-П от 20.01.2023г.; протокол № 01-412 от 24.01.2023г.; протокол № 01-413 от 19.01.2023г.; протокол № 01-414 от 26.01.2023г.; протокол № 01-415 от 20.01.2023г.;

4) экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 31/2023-1/2023/213 от 30.01.2023г. (вх. № 53/05-01 от 31.01.2023г.),


5) предписание об устранении нарушений санитарного законодательства №3 от 31.01.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо, составившее акт:

И.о. начальника территориального отдела в Усть-Вымском районе

 С.В. Гудынин

ознакомлена 02.02.2023 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале