



243 DC

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

Экспертное заключение № 31/2023-1/2023/213

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 26.01.2023 по 30.01.2023.

Основание проведения экспертизы: Поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми №3 от 10.01.2023.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес: МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3.

Объект экспертизы (исследования): пищевая продукция на микробиологические показатели, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды на БГКП, готовые блюда одного приёма пищи на калорийность и полноту вложения, на содержание витамина «С», пищевая продукция на санитарно-химические показатели.

По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:

Протокол № 07/1-15-П от 20.01.2023:

Исследованный образец пищевой продукции – щи из квашеной капусты, отобранный 16.01.2023 в период с 13ч00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3; дата изготовления: 16.01.2023:

- по микробиологическим показателям безопасности: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечной палочки (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы соответствует требованиям приложения 1, пункту 1.8 таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7 Главы 2 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

Протокол № 07/1-16-П от 20.01.2023:

Исследованный образец пищевой продукции – жаркое по-домашнему, отобранный 16.01.2023 в период с 13ч00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3; дата изготовления: 16.01.2023:

- по микробиологическим показателям безопасности: бактерии группы кишечных палочек (БГКП), колиформы; количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); патогенные в т.ч. сальмонеллы, *S.aureus*, *Proteus* соответствует требованиям приложения 1, пункта 1.8 таблицы 1 приложения 2, части 2 статьи 7 главы 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Протокол № 07/1-17-П от 20.01.2023:

Исследованный образец пищевой продукции – компот из сухофруктов, отобранный 16.01.2023 в период с 13ч00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3; дата изготовления: 16.01.2023:

- по микробиологическим показателям безопасности: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечной палочки (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы - соответствует требованиям приложения 1, пункту 1.8 таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7 Главы 2 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

Протокол №07/1-18-П от 20.01.2023:

Исследуемый образец питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранный 16.01.2023 в период с 13ч00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3:

- по микробиологическим показателям безопасности: общие (обобщенные) колиформные бактерии (О(О)КБ), общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1^0) соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Протокол № 07/1-19-28-П от 20.01.2023:

В исследованных образцах смывов (№№11-20), отобранных 16.02.2022 в период с 13ч 00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3 с объектов окружающей среды:

- бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям подпунктов 8) 9) части 3 статьи 10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Протокол № 01-412 от 24.01.2023:

Исследованные образцы блюд одного приёма пищи, обед: 1) Щи из квашеной капусты; 2) жаркое по-домашнему; 3) компот из сухофруктов, отобранный 16.01.2023 в период с 13ч00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3; дата изготовления: 16.01.2023:

- калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчётной энергетической ценности с учётом поправки на потери установленных лабораторным путём составила 84,6% (отклонение – 15,4 %), при допустимом отклонении в блюде в пределах $\pm 5\%$; что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2.3 Раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», фактическая калорийность составила 416,86 ккал, при расчётной 492,48 ккал.

Протокол № 01-413 от 19.01.2023:

В исследованном образце пищевой продукции – компот из сухофруктов, отобранный 16.01.2023 в период с 13ч00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3; дата изготовления: 16.01.2023:

- содержание витамина «С» с учётом погрешности составило фактически 48,4 мг.

Протокол № 01-414 от 26.01.2023:


Исследованный образец пищевой продукции – Молоко питьевое пастеризованное «Чернутаевское» м.д.ж 3,2-4,0%, отобранный 16.01.2023 в период с 13ч00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3; Производство: СПК колхоз «Чернутаев-

ский» 169262, Россия, Республика Коми, Удорский район, с. Чернутьево, д.90; изготовлен по ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия»; дата изготовления – 16.01.2023;

- по санитарно-гигиеническим показателям безопасности: массовая доля ртути, массовая концентрация свинца, массовая концентрация мышьяка, массовая концентрация кадмия, массовая концентрация гексахлорциклогексана /альфа-, бета-, гамма-изомеры/, массовая концентрация ДД, ДДЕ, ДДТ - соответствует требованиям таблицы 2 приложения 3 части 2 статьи 7 Главы 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

Протокол № 01-415 от 20.01.2023.

Исследованный образец пищевого продукта - соль «Илецкая» йодированная пищевая, изготовлен по ГОСТ Р 51574-2018 «Соль поваренная пищевая. Технические условия». Производство: ООО «Руссолю», 461500, Россия, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г.Соль-Илецк, ул.Южная, 1/1; дата изготовления: 20.05.2022, отобранный 16.01.2023 в период с 13ч 00мин. по 13ч 25мин на пищеблоке МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка», 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д.3, по содержанию массовой доли йода соответствует требованиям приложения 3 таблицы 9 статьи 7 пункта 8 Главы 2 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
 ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.	
ПОДПИСЬ 1 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	008BCF36A488220FB19B4591E99E634DF4
Владелец:	Дровняшина Елена Александровна, Дровняшина, Елена Александровна, oeahd@yandex.ru, 598100883933, 14514956973, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", Врач по общей гигиене, Республика Коми, RU
Издатель:	Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 24.11.2022 11:31:00 UTC+03 Действителен до: 17.02.2024 11:31:00 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	30.01.2023 13:46:42 UTC+03
ПОДПИСЬ 2 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	26DB32E9938693911D3CF8EF6E9BCF41
Владелец:	Ермакова Екатерина Сергеевна, Ермакова, Екатерина Сергеевна, oeahd@yandex.ru, 111301809879, 11421375711, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", Заведующий ОГ, г. Сыктывкар, Республика Коми, RU
Издатель:	Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 10.10.2022 11:32:00 UTC+03 Действителен до: 03.01.2024 11:32:00 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	30.01.2023 13:47:06 UTC+03